



# ANWEISUNGEN ZUM BENUTZ DER FÖRSTER HÜTTE ÜBER RIMSKA TOPLICE

WIR BITTEN SIE DAS SIE DEN ANWEISUNGEN FOLGEN, SO KÖNNEN SIE MÖGLICHEN SCHADEN  
VERMEIDEN.

FÜR ZUSÄTZLICHE HILFE KÖNNEN SIE UNS UNTER DIESER NUMMER ERREICHEN:  
0038630210410.

## 1. JACUZZI

**Vor der Anwendung:** Duschen sie sich ohne Shampoo oder Seife

- Öffnen sie die Kopfbedeckung vom Jacuzzi und stellen sie sie auf den Holz Rand auf die NORD Seite
- Einschaltung: Drücken sie die Taste MODE-STANDARD-WARM-und wählen sie ihre gewünschte aus- zwischen 33-35 grad.
- Nach Wunsch können sie auch die Tasten Blower, Light und Jets 2 benutzen.

Viel Spaß 😊

**Nach der Anwendung:**

- Drücken sie die Taste COOL und stellen sie die Temperatur auf 26 Grad.
- Überdecken sie den Jacuzzi mit dem Bezug
- Heben sie die Holztreppe, die sie beim Einsteigen ins Wasser finden, auf der Süd Seite auf und stellen sie sie auf die Mitte der Kopfbedeckung, so dass der Jacuzzi vom Wind geschützt ist.

Nach der Anwendung duschen sie sich mit Seife, auch wenn sie danach noch die Sauna benutzen wollen.

### **Im Fehlerfall:**

- **Wenn es FLO schreibt, gibt es zwei mögliche Probleme:**

- Nicht genug Wasser
- Filter verschmutzt

- **Wenn der Whirlpool das Wasser nicht erhitzt:**

- Überprüfen Sie, ob Sie MODE während der Ersteinrichtung auf Economy statt auf Standard eingestellt haben

## **2. SAUNA**

Die Sauna kann auf finnische Weise genutzt werden.

- Sitzen sie immer auf Handtüchern
- Benutzen sie eine Lichttaste für beide Variationen
- Bevor sie die Sauna benutzen, müssen sie sich immer duschen (für bessere Wirkung mit kaltem Wasser), auch wenn sie vorher in Jacuzzi waren.

Drehen Sie die Sanduhr und schalten Sie nach 10 Minuten die Sauna aus, duschen Sie und bleiben Sie ruhig.


### **Anleitung für digitale Saunasteuerung CON4**

#### **I. Controller (Abbildung 1)**

1. Saunalichtschalter: Schalten Sie das an den Controller angeschlossene Saunalicht ein und aus. Das Saunalicht leuchtet auf, wenn das Saunalicht eingeschaltet ist; Die Saunalichtanzeige erlischt, wenn das Saunalicht ausgeschaltet ist.

2. EIN/AUS-Taste: Ein- und Ausschalten der Steuerung und auch des Saunaofens.

Hinweis: Der Controller wechselt automatisch in den A-Betriebsmodus, wenn der Controller eingeschaltet wird, der Track-Betrieb zeigt die letzte Einstellung an.



## II. Einstellungen (Diagramm 1)

### 1. ARBEITSWEISE:

Arbeitsmodus A:

Wenn die Kontrollleuchte „A“ leuchtet, befindet sich das System im Arbeitsmodus A. Im Modus A hat es eine Standby-Funktion. Die Heizzeit beträgt bis zu vier Stunden, die Voreinstellzeit (Wartezeit) bis zu acht Stunden. Durch die Einstellung der Zeit im Bereich 0:30-4:00 kann die Heizung ohne Verzögerung sofort mit der Arbeit beginnen. Die Zeiteinstellung in Abschnitt 1 ist von 4:30 bis 12:00, sodass die Heizung eine halbe Stunde bis 8 Stunden wartet und dann 4 Stunden heizt.

Zum Beispiel:

Wenn Sie die Zeit auf 2:00 Uhr einstellen, heizt die Heizung 2 Stunden lang ohne Verzögerung.

Wenn Sie die Zeit auf 6:30 Uhr einstellen, wartet die Heizung 2,5 Stunden und beginnt dann kontinuierlich für die verbleibenden 4 Stunden zu heizen.

Mit der Verzögerungsfunktion können Sie die Aktivierung des Saunaofens um eine bestimmte Stunde verzögern.

Arbeitsmodus B:

Wenn die Kontrollleuchte „B“ leuchtet, befindet sich das System im Modus B. Im Modus B hat es keine Standby-Funktion. Die Heizung heizt sofort für bis zu 12 Stunden auf.

Zum Beispiel:

Wenn Sie die Uhrzeit auf 6:30 Uhr einstellen, heizt die Heizung 6,5 Stunden lang ohne Verzögerung.

Fußnote:

- 1) Der Track-Einstellbereich für Modus A und Modus B ist gleich: 0:30 12:00.
- 2) Im Modus A wird die Track-Voreinstellung berechnet als (Track-Einstellung – 4:00), sodass jede Track-Einstellung unter 4:30 keine Voreinstellung hat und die Heizung sofort startet.
- 3) Die angezeigten Titel zählen herunter.

## **2. Zeiteinstellung:**

Drücken Sie die Schieneneinstellungstaste, um die Arbeitsschieneneinstellung zu ändern (drücken Sie die Aufwärtstaste "A" oder die Abwärtstaste "'f'"). Die Einstellung wird 3 Sekunden nach keiner Bedienung automatisch bestätigt. Das Display beginnt mit der Track-Einstellung herunterzuzählen und der Controller schaltet sich automatisch aus, wenn der Countdown beendet ist und das Display 0:00 anzeigt. Die Werkseinstellung ist 2:00.

## **3. Einstellen der Temperatur:**

Drücken Sie die Temperatureinstellungstaste, um die Temperatureinstellung zu ändern (drücken Sie die Aufwärtstaste "A" oder die Abwärtstaste "'f'"). Das Display blinkt und zeigt die eingestellte Temperatur an. Die Einstellung wird automatisch für 3 Sekunden ohne Bedienung bestätigt und dann wird die Umgebungstemperatur angezeigt. Die Heizung hört auf zu heizen, wenn die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur erreicht. Der Temperatureinstellungsbereich beträgt 40-105 °C (104-221 °F), tatsächlich beträgt meine voreingestellte Temperatur 75 °C (167 °F).

Hinweis: Das System behält die letzten Einstellungen nach dem Ausschalten des Reglers durch Drücken der ON/OFF-Taste. Die AH-Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.

## **IV. Warnung:**

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen (einschließlich

Kinder) bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Überprüfen Sie die Sauna, bevor Sie den Timer neu starten.
- Verwenden Sie den Saunaofen nicht mehr, wenn der Saunaofen nicht richtig funktioniert oder wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch bemerken.

### **3. STAUBSAUGER**

Sie finden es im Schlafzimmer hinter der Tür.

**Achtung:** Das Staubsaugen von nassen Oberflächen, das Staubsaugen des Kamins und das Staubsaugen um Öfen und Kamine herum ist unter keinen Umständen erlaubt, da eine hohe Brandgefahr besteht.

### **4. ANWENDUNG DES HOLZKESSELS IM HAUS**

- Öffnen sie den Schornstein-auf der hinteren Seite finden sie einen Haken, wenden sie ihn nach oben.
- Öffnen sie die untere Schublade ganz nach rechts (das machen sie so dass sie die zwei Haken nach rechts bewegen), damit sich die Luftzufuhr öffnet.
- Legen sie die Anmachhölzchen quer auf, so dass sie unten Platz für einen kohlen Anzünder (Heppo- Würfel) haben. Gewünscht ist das sie zwei stück vertikal hinlegen und die anderen quer über die beiden.
- Zuerst legen sie auf die Anmachhölzchen kleineres-dünneres Brennholz drauf und dann da drauf größeres.
- Zünden sie 1 oder 2 Heppo Würfel an.
- Dann schließen sie den Kessel.
- Wenn es anfängt zu brennen, können sie die Luftzufuhr in der unteren Schublade Schließen. Der Schornstein soll offen bleiben.

Hinten auf der linken Seite befindet sich ein Ventilator, der sich selber ein und ausschaltet. Sie können ihn auch nach Wunsch ausschalten.

## 5. KAMIN IM PARTY-ZIMMER

Es ist in Betrieb und die Verfahren sind die gleichen wie für den Ofen im Haupthaus.


## 6. WARMES WASSER IM PARTY ZIMMER

Schalten sie den Boiler an-links unter dem Waschbecken

## 7. SCHWEDISCHE FACKEL

Sie finden sie auf der Terrasse. Die fackeln sollten mindestens 10m von Objekten entfernt sein und nicht nah am Wald stehen. Stellen sie sie nur auf niedrige Grasstellen. Stellen sie die Heppo-Würfel mit dem Schraubenzieher in die Mitte und zünden sie sie mit einem Feuerzeug an.

Viel Vergnügen ☺



## 8. WEBER GRILL

- Benutzen sie den Starter set kamin. Legen sie eine oder zwei Heppo-Würfel auf das Grillgitter und legen sie das Starter set, dass sie auf dem Bild sehen können, auf den Grill.
- Schütten sie die Holzkohle in den Starter set ein, bis er voll ist.
- Warten sie 15-20 Minuten bis alle Holzbriketts anfangen zu brennen und fangen auch oben an zu glühen.
- Heben sie das Gitter auf und verstreuen sie die Holzkohle gleichmassig über die Oberfläche, so dass die Temperatur auf der ganzen Oberfläche gleich ist.
- Legen sie den heißen Starter set auf eine Grasfläche, so dass er sich kühlt.
- Immer soll das grillen bedeckt sein.



- Die Temperatur können sie auf zwei stellen regulieren: mit dem oberem Luft-kanal, der am Deckel ist (in eine Richtung drehen) oder sie drehen den unteren Griff:
  - o ganz links- ist zu, minimale Temperatur
  - o 2 Drehungen und eine halbe (2,5 kreise)- mittlere Temperatur
  - o ganz rechts- ist auf, maximale Temperatur

## **FÜR BESSEREN GESCHMACK SOLLEN SIE DAS GITTER MIT ÖL EINFETTEN**

### **Nach der Anwendung:**

Wenn der Grill noch heiß ist, reinigen sie ihn mit der Grill- bürste reinigen.

## **9. FEUERSCHALLE IM GARTEN**

- Nehmen sie den Deckel ab
- Stellen sie die Anmachhölzchen quer drauf, so dass sie unten Platz für eine Heppo-Würfel haben. Gewünscht ist das sie zwei Stück vertikal auflegen und die anderen quer drauf.
- Zuerst legen sie kleineres Brennholz auf die Anmachhölzchen drauf und dann größeres
- Zünden sie 1 oder 2 Heppo-würfel an und stellen sie sie unter die Anmachhölzchen
- Die Feuerschalle können sie wieder mit dem Deckel abdecken.

### **Nach der Anwendung:**

Um das Feuer zu löschen zieh en sie Handschuhe an und nehmen sie den Deckel ab. Dann nehmen sie den Metalring und stellen sie ihn auf eine Grasfläche. Dann decken sie wieder die Feuerschalle mit dem Deckel ab- so haben sie keine Luftzufuhr mehr. Der Kamin kann mindestens 10 m vom Haus entfernt und bei schlechtem Wetter verwendet werden.

## **10. WARMWASSERHEIZKESSEL (BOILER) IM HAUS**

Den Kessel finden sie im Badezimmer hinter der Tür auf der rechten Seite

- Wenn sie den Kessel einschalten wollen, drehen sie die taste **von 0 auf e**
- Dann drücken sie die mittlere Taste auf den Lichtschalter
- Auf den Kessel sollte ein rotes Licht anfangen zu leuchten
- Beim Verlassen versetzen Sie den Boiler in den Eco-Modus

## **11. ABSPERREN**

Beim verlassen sperren sie bitte alle Objekte ab. Beim absperren des party-zimmers bitte aufpassen, da müssen sie den Türgriff mit stärke hock ziehen.

## **12. MÜLL**

Den Müll entsorgst du auf der Mülldeponie bei folgenden Koordinaten: 46°10'15"N 15°10'40"E, oder auf dem Weg von der Forsthütte, die nächste Mülldeponie findest du in ca. 10 Minuten auf der rechten Seite im Wald ca. 3 km entfernt.

Eine Wegbeschreibung zum Standort finden Sie unter dem Link:  
**<https://goo.gl/maps/1vsj8Q2fsbqkV3gw6>**

## **13. WASSER**

**Das Wasser auf unserem Grundstück ist trinkbar.**

**Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf unserem Grundstück und in dieser wunderbaren Natur 😊**